

Kinder Allergiecentrum Amsterdam

Provocatietest bij uw kind met een medicijn; informatie voor ouders

In deze tekst geven wij uitleg over de gang van zaken tijdens de provocatietest met een medicijn. Uw huisarts of specialist heeft u verwezen omdat uw kind mogelijk allergisch is voor een medicijn. Om daar achter te komen zal op locatie Meibergdreef of locatie Boelelaan dit onderzoek plaatsvinden.

Wat is een provocatietest?

Een provocatietest is een onderzoek waarbij door middel van het slikken of inspuiten van een medicijn wordt getest of uw kind het middel kan verdragen.

Een provocatietest begint altijd met het toedienen van een heel kleine hoeveelheid van het medicijn. Als uw kind die kleine hoeveelheid goed verdraagt, krijgt hij of zij vervolgens een iets grotere hoeveelheid. Dit gaat zo door tot uw kind één volledige dosering heeft gehad, dus bijvoorbeeld één tablet van een pijnstillertje. Als blijkt dat uw kind het middel niet verdraagt wordt de test uiteraard gestopt.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Doordat na elke toediening minimaal één uur gewacht wordt of uw kind klachten krijgt, en u na de laatste gift minimaal 2 uur moet blijven, neemt het onderzoek geruime tijd in beslag, minimaal vier uur.

Kan mijn kind een allergische reactie krijgen?

Als uw kind allergisch is voor het medicijn kan hij of zij een reactie krijgen in de vorm van galbulten, jeuk of roodheid van de huid. Ook kan uw kind klachten krijgen van misselijkheid, buikpijn, overgeven of diarree.

Een heftige reactie van het hele lichaam (een zogenoemde anafylactische shock) kan ook optreden. De kans hierop wordt zo klein mogelijk gemaakt, doordat we beginnen met een heel kleine hoeveelheid medicijn en we de hoeveelheid langzaam opbouwen.

Worden er voorzorgsmaatregelen genomen?

Deze test wordt gedaan in het ziekenhuis (locatie Meibergdreef of locatie Boelelaan), onder toezicht van een deskundige verpleegkundige. Van tevoren worden vragen aan u gesteld om te controleren of uw kind in goede conditie is. Ook worden voor de start van het onderzoek de bloeddruk en de pols gemeten. Alle medicijnen om een eventuele allergische reactie te behandelen staan klaar en er is altijd een arts aanwezig.

Mag ik tussendoor koffie gaan drinken of even naar buiten gaan met mijn kind?

Het is belangrijk dat uw kind tijdens het onderzoek goed in het zicht van de verpleegkundigen blijft. Daarom mag u de afdeling niet verlaten met uw kind. Zodoende is er direct hulp voorhanden als uw kind niet lekker zou worden.

Omdat u de afdeling niet mag verlaten, adviseren we u om iets te eten en te lezen mee te nemen.

Moet ik mijn kind voorbereiden op de provocatietest?

Voor dit onderzoek is het belangrijk dat uw kind bepaalde medicijnen niet gebruikt.

Met name de “anti-allergische” geneesmiddelen moeten op tijd worden gestaakt (vnl. de tabletten en drank).

Maar ook als uw kind een antibioticakuur of prednisonkuur gebruikt kan de test niet doorgaan. Neem in dat geval tijdig contact op.

Anti-astmatische geneesmiddelen (inhalatoren/puffers), oogdruppels en neussprays mogen door gebruikt worden.

Minimaal 3 dagen van te voren staken (middel (Merknaam)):

Acrivastine (Semprex)

Alimemazine (Nedeltran)

Cetirizine (Zyrtec)

Cinnarizine (Cinnipirine)

Clemastine (Tavegil)

Cyclizine (Marzine)

Cyproheptadine (Periactin)

Deptropine (Deptropine FNA)

Desloratidine (Aerius)

Dexchlorfeniramine (Polaramine)

Dimenhydrinaat (Dramamine)

Dimetidine (Fenistil)

Ebastine (Kestine)

Fexofenadine (Telfast)

Hydroxyzine (Atarax/Navicalm)

Ketotifen (Zaditen)

Levocetirizine (Xyzal)

Loratidine (Claritine/Allerfree)

Mebhydroline (Incidal)

Meclozine (Suprimal)

Mizolastine (Mizollen)

Oxatomide (Tinset)

Oxomemazine (Doxergan)

Promethazine (Phenergan)

Rupatadine (Rupafin)

Terfenadine (Triludan (Forte))

Andere geneesmiddelen moet u met uw behandelend arts overleggen.

Ik ben verhinderd: wat nu?

Als u om welke reden dan ook verhinderd bent, verzoeken wij u dringend om dit zo snel mogelijk door te geven.

Als u afbelt/mailt plannen wij de provocatietest opnieuw in.

Wie kan ik bellen als ik nog vragen of problemen heb?

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met a.vanderplas2@amsterdamumc.nl