

Sweetprocedure, RF-behandeling bij aangezichtspijn

U heeft een afspraak op het Dagcentrum van locatie AMC voor een zenuwblokkade van de zenuwknoop van de aangezichtszenuw. Een pijnspecialist voert de behandeling uit. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen.

Wat is een sweetprocedure?

Aangezichtspijn, ook trigeminusneuralgie genoemd, is een vorm van pijn in het gezicht. Een van de behandel mogelijkheden is een blokkade van de zenuwknoop van de aangezichtszenuw. Dit gebeurt door verhitting op de plaats van de zenuwknoop. Hierdoor kan de pijn verminderen of verdwijnen. De behandeling is genoemd naar de ontdekker, dr. Sweet.

Vorbereidingen

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Pijngeneeskunde als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u dit nog niet besproken heeft met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling.

- Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoe lang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
- Een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling wordt er gebruikt gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
- Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters

Koorts

Heeft u op de dag van de behandeling koorts? Dan kan de behandeling op deze dag helaas niet doorgaan. Neem in dat geval tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:30 en 16:30 uur contact op met het Dagcentrum van het AMC via telefoonnummer 020-566 2303, keuze 2.

Nuchter zijn

De Sweetprocedure gebeurt onder sedatie, een roesje. U moet daarom nuchter zijn voor de behandeling. Houdt u zich daarom aan onderstaand schema:

- Tot zes uur voor de ingreep mag u eten.
- Tot twee uur voor de ingreep mag u heldere vloeistoffen /doorzichtige dranken als water, appelsap, bouillon, zwarte thee en koffie (zonder melk) drinken. Melk, melkproducten en dranken met vezels zoals sinaasappelsap mag u niet meer drinken.

Afspraken en verhindering

Voor het maken of afzeggen van afspraken op het Dagcentrum kunt u op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:30 en 16:30 uur contact op met het Dagcentrum van het AMC via telefoonnummer 020-566 2303, keuze 2.

Gang van zaken

Melden

U kunt zich melden bij de receptie van het Dagcentrum van het AMC (afdeling D-0). Onze gastvrouw of gastheer ontvangt u. Een verpleegkundig brengt bij u een infuus in. Hierdoor krijgt u later op de behandelkamer antibiotica en het slaapmiddel. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u op bed naar de behandelkamer gebracht.

Hoe gaat de behandeling ?

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. De pijnspecialist plaatst onder röntgendoorlichting een speciale naald via de wang bij de kern van de aangezichtsenuw (ganglion Gasseri). Zodat de specialist de zenuw met warmte kan behandelen. Omdat het inbrengen van de naald pijnlijk kan zijn, gebeurt de behandeling onder sedatie. Tijdens de behandeling bent u aangesloten aan bewakingsapparatuur zoals gebruikelijk is bij verdoving/narcose.

Als de naald is ingebracht, maakt de pijnspecialist of verpleegkundige u wakker om te controleren of de naald op de juiste plek zit. Hiervoor stuurt de pijnspecialist een stroompje door de naald. Als u een lichte tinteling voelt in het aangedane deel van uw gezicht, zit de naald op de juiste plaats. Hierna wordt u weer onder sedatie gebracht. Terwijl u onder sedatie bent, voert de pijnspecialist de behandeling uit. Dit is verwarming van de zenuwknoop.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer. Als u goed wakker bent en zich goed voelt mag u naar huis. Houd er rekening mee dat u minimaal 2 uur in het ziekenhuis bent.

Wat zijn mogelijke complicaties/bijwerkingen?

Er kan (tijdelijk) gevoelsvermindering optreden in dat deel van het gezicht. Er kan ook een blauwe plek ontstaan op de wang. In zeldzame gevallen kan het gevoel van het hoornvlies (oog) verminderen en kan er zwakte van de kauwspier ontstaan. Daarnaast is er een zeer kleine kans op een hersenvliesontsteking.

Weer naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig autorijden. Zorg ervoor dat iemand anders u naar huis brengt.

Er kan napijn optreden als gevolg van de behandeling. Deze pijn kan enkele dagen tot weken aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen. Bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter.

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Effect

Het effect van de behandeling is pas goed te beoordelen na drie tot zes weken.

Meer informatie

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de verpleegkundige van de afdeling Pijngeneeskunde via telefoonnummer 020-566 2303, keuze 1.

Telefoonnummers

Voor het maken of afzeggen van afspraken op de polikliniek Pijngeneeskunde: telefoonnummer 020-566 2303, keuze 1.

Voor het maken of afzeggen van afspraken op het Dagcentrum: telefoonnummer 020-566 2303, keuze 2.

Bronvermelding: deze tekst is tot stand gekomen met behulp van de teksten van het Diakonessenhuis.