

Clonidine suppressietest

Deze folder geeft u informatie over de clonidine suppressietest. De test is een vervolg op een eerdere test die bij u gedaan is, nl. test op een feochromocytoom. Uw behandelend arts heeft in de uitslag van deze test aanleiding gezien om een vervolgonderzoek te doen voor het bepalen van de juiste diagnose. U krijgt antwoord op de volgende vragen: Wat houdt deze test in en waarom wordt het gedaan? Welke voorbereidingen zijn nodig en hoe verloopt de test? Hoe lang duurt de test en wanneer krijg ik de uitslag?

Wat is een feochromocytoom?

Een feochromocytoom is een (meestal) goedaardige tumor die adrenaline en/of noradrenaline maakt. Door deze extra aanmaak kunnen de waarden van deze stoffen in het lichaam verhoogd zijn.

Wat is de clonidine suppressietest?

Soms is niet duidelijk of de waarden van adrenaline en/of noradrenaline in het bloed passen bij de diagnose feochromocytoom. Dan kan er worden gekeken of de afgifte van adrenaline en/of noradrenaline is te beïnvloeden en een (verhoogde) extra aanmaak van tijdelijke aard is.

Clonidine is een medicijn wat daarvoor gegeven wordt. Het werkt in op het systeem van de adrenaline en/of noradrenaline regulatie.

Met behulp van de bloedwaarden na toediening van Clonidine kan de diagnose nauwkeuriger gesteld worden.

De test moet onder gecontroleerde omstandigheden worden afgenomen en gebeurt daarom op de functiekamer endocrinologie.

Stap 1: Voorbereiding

- Medicijngebruik

Bij bepaalde medicijnen tegen hoge bloeddruk zal de arts u vragen om hiermee één week vóór uw afspraak op de functiekamer, te stoppen. Dit is omdat deze medicijnen de test kunnen beïnvloeden. In overleg met deze arts krijgt u dan medicijnen met een vergelijkbare werking, die de test niet verstoren.

Op de ochtend van uw bezoek aan de functiekamer mag u géén medicijnen innemen, tenzij de arts het anders met u heeft afgesproken. Op de functiekamer wordt uw medicijngebruik van de afgelopen tijd met u doorgenomen en genoteerd.

- Nuchter

Voor de test is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u de avond voor de test na 24.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken. Ook kauwgom is niet toegestaan, aangezien dit de test kan beïnvloeden.

Stap 2: Bezoek aan de functiekamer

- Op de ochtend van het bloedonderzoek meldt u zich op de functiekamer op afdeling G2.
- Voor deze test is het belangrijk dat u nuchter bent (zie stap 1: Voorbereiding)
- Voor de bloedafnames krijgt u een infuus in de linker- of rechterarm. Uit dit infuus wordt na 30 minuten op vaste tijden drie keer bloed afgenomen. U hoeft dus maar één keer geprikt te worden. Na 45 minuten krijgt u de clonidine tabletjes. Deze moet u met een beetje water doorslikken. Na 3 uur is de laatste bloedafname, daarna wordt het infuus verwijderd.
- Aansluitend kunt u, onder begeleiding, naar huis. U bent totaal ruim vier uur op de functiekamer.
- Gedurende de hele test bent u aangesloten op een bloeddrukmeter. Elke 15 minuten wordt de bloeddruk gemeten.

Uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken. U krijgt hiervoor een afspraak enkele weken na het onderzoek.

Bijwerkingen en risico's

Als bijwerking op de test kunt u tekenen van bloeddruk verlaging krijgen zoals moeheid, duizeligheid, slaperigheid, lichte misselijkheid. Soms is dit ook na afloop van de test nog merkbaar. U mag geen autorijden gedurende 24 uur.

De plaats waar het infuus heeft gezeten kan nog enkele dagen gevoelig blijven.

Als er wijzigingen zijn betreffende uw medicijngebruik voor hoge bloeddruk, is het verstandig uw bloeddruk wat vaker te laten controleren. De arts zal dit met u bespreken.

Waar vindt u de functiekamer Endocrinologie?

De functiekamer van de afdeling Endocrinologie en Metabolisme bevindt zich op G2-118. U neemt de hoofdingang van het ziekenhuis en loopt rechtdoor naar de G-toren. Hier neemt u de lift naar de 2e etage. Wanneer u uit de lift komt ziet u links kamer 118, de functiekamer Endocrinologie.

Vragen?

Wanneer u nog vragen heeft kunt u ons bellen, bij voorkeur op werkdagen tussen 13.30-15.30 uur. U kunt ook inspreken op het antwoordapparaat; u wordt door ons teruggebeld.

Telefoon: 020-5662990.